



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

TALOSBO S2 Poolroboter Test 2026: Kabellos, effizient & smart

Alle Schritte kompakt zusammengefasst – zum Ausdrucken
und Mitnehmen.

WEBSEITE
easy-co.de

AUTOR
Michelle Möhring

STAND
27.02.2026

6 Schritte · 5 Tipps · 5 FAQs

Anleitung

Folge den Schritten der Reihe nach für das beste Ergebnis.

1

Schritt 1: Auspacken und erster Check

- 1 Nimm den TALOSBO S2 Poolroboter vorsichtig aus der Verpackung. Lege alle Teile auf eine saubere Fläche.
- 2 Prüfe, ob der Roboter, das Ladekabel, das Netzteil und die Bedienungsanleitung vollständig sind und keine Transportschäden aufweisen.
- 3 Überfliege die Kurzanleitung, um ein Gefühl für die wichtigsten Funktionen zu bekommen.

2

Schritt 2: Akku vollständig laden

- 1 Verbinde das Ladekabel mit dem Ladeanschluss am Roboter. Achte darauf, dass der Anschluss sauber und trocken ist.
- 2 Stecke das Netzteil in eine Steckdose. Die Ladeanzeige am Roboter (meist eine LED) sollte den Ladevorgang signalisieren.
- 3 Lass den Akku vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Reinigung vollständig aufladen. Das dauert in der Regel 3-5 Stunden. Eine volle Ladung sorgt für die beste Reinigungsleistung und Akku-Lebensdauer.

3

Schritt 3: Pool auf die Reinigung vorbereiten

- 1 Entferne groben Schmutz wie Blätter, Äste oder Spielzeug mit einem Kescher aus dem Pool. Das entlastet den Roboter und verhindert Verstopfungen.
- 2 Prüfe den Wasserstand. Der Roboter sollte komplett untergetaucht sein und sich frei bewegen können.
- 3 Stelle sicher, dass keine großen Hindernisse wie Leitern oder aufblasbare Gegenstände den Reinigungsbereich blockieren.

4

Schritt 4: Roboter richtig ins Wasser setzen und starten

- 1 Tauche den TALOSBO S2 langsam und schräg ins Wasser. Halte ihn dabei unter Wasser, bis alle Luftblasen entwichen sind. Er muss komplett mit Wasser gefüllt sein, damit er nicht an der Oberfläche schwimmt.
- 2 Sobald der Roboter vollständig untergetaucht ist und am Boden liegt, drücke den Startknopf (oft ein großer runder Knopf oben am Gerät).
- 3 Lass den Roboter seine Arbeit machen. Er fährt den Poolboden automatisch ab und kehrt nach getaner Arbeit oder bei niedrigem Akkustand an den Poolrand zurück.

5

Schritt 5: Nach der Reinigung – Roboter entnehmen und Filter säubern

- 1 Fische den Roboter am Griff aus dem Wasser, sobald er seine Arbeit beendet hat oder der Akku leer ist. Lass das Wasser gut abtropfen.
- 2 Öffne das Gehäuse des Roboters, um an die Filterkörbe zu gelangen (oft über Klappen oder Verriegelungen zugänglich).
- 3 Entnimm die Filter und spüle sie unter fließendem Wasser (z.B. mit einem Gartenschlauch) gründlich aus. Achte darauf, dass aller Schmutz entfernt wird, auch aus den feinen Maschen.
- 4 Setze die sauberen Filter wieder ein und verschließe das Gehäuse fest.

6

Schritt 6: Wartung und Lagerung des Poolroboters

- 1 Reinige das Robotergehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel.
- 2 Lass den Roboter komplett trocknen, bevor du ihn lagerst. Das verhindert Algen- oder Schimmelbildung und schützt die Elektronik.
- 3 Lagere den TALOSBO S2 an einem trockenen, frostfreien Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Lade den Akku vor längerer Lagerung vollständig auf und lade ihn alle paar Monate kurz nach, um die Lebensdauer zu erhalten.

? Material & Werkzeug

? Materialien

- ? TALOSBO S2 Poolroboter
- ? Ladekabel und Netzteil
- ? Dein Poolwasser

? Werkzeuge

- ? Kescher (optional, für groben Schmutz vorab)
- ? Gartenschlauch (zum Reinigen der Filter)

? Profi-Tipps

Tipp 1: ****Pre-Cleaning ist Gold wert:**** Nimm große Blätter oder Äste mit dem Kescher raus, BEVOR du den Roboter reinsetzt. Das schont den Roboter und seine Filter.

Tipp 2: ****Filter nach jeder Nutzung reinigen:**** Auch wenn der Filter nicht randvoll aussieht, spüle ihn nach jeder Reinigung aus. So bleibt die Saugkraft optimal und der Akku wird weniger belastet.

Tipp 3: ****Akku-Pflege wie beim Handy:**** Lass den Akku nicht ewig leer liegen. Lade ihn nach Gebrauch und vor längeren Pausen vollständig auf. Das verlängert seine Lebensdauer enorm.

Tipp 4: ****Nicht über Nacht im Pool lassen:**** Auch wenn er wasserdicht ist, hol den Roboter nach getaner Arbeit raus. Chlor und UV-Strahlung setzen dem Material zu, und ein leerer Akku im Wasser ist auch nicht ideal.

Tipp 5: ****Wassertemperatur beachten:**** Die meisten Roboter arbeiten am besten bei Wassertemperaturen zwischen 10°C und 35°C. Bei zu kaltem Wasser kann der Akku schneller entladen sein.

? Häufige Fragen

? Wie lange hält der Akku des TALOSBO S2?

Eine volle Akkuladung reicht in der Regel für etwa 90-120 Minuten Reinigungszeit, je nach Verschmutzungsgrad und Poolgröße.

? Kann der TALOSBO S2 auch Poolwände und Stufen reinigen?

Nein, der TALOSBO S2 ist speziell für die Reinigung des flachen Poolbodens konzipiert. Für Wände und Stufen benötigst du ein anderes Modell oder eine manuelle Reinigung.

? Für welche Poolgrößen ist dieser Roboter geeignet?

Der Roboter ist ideal für kleinere bis mittelgroße Pools mit einer Fläche von bis zu 80-100 Quadratmetern und flachem Boden.

? Was mache ich, wenn der Roboter im Pool stecken bleibt?

Überprüfe, ob sich große Hindernisse im Weg befinden oder ob der Roboter sich in der Poolfolie verhakt hat. Manchmal hilft es, ihn kurz anzuheben und neu zu positionieren. Oft ist es aber auch ein Zeichen für einen fast leeren Akku.

? Muss ich den Pool vor dem Einsatz des Roboters filtern?

Nein, der Roboter hat eine eigene Doppelfiltration. Es ist aber ratsam, groben Schmutz manuell zu entfernen, um die Effizienz des Roboters zu maximieren.

Den vollständigen Artikel mit Bildern findest du auf:

<https://easy-co.de/talosbo-s2-poolroboter-test/>