



SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

Flohmarkt Möbel aufwerten: Schnäppchen zum Hingucker machen

Alle wichtigen Schritte kompakt zusammengefasst
zum Ausdrucken und Mitnehmen.

easy-co.de · Autor: Admineasy · Stand: 27.02.2026

? Anleitung: Schritt für Schritt

1

Schritt 1: Das Moebelstueck begutachten und vorbereiten

- 1 Schau dir dein Flohmarkt-Schnaepchen genau an. Sind alle Teile stabil? Wackelt etwas? Gibt es Holzwurmloecher? Das ist wichtig fuer die naechsten Schritte.
- 2 Entferne alle Beschlaege wie Griffe, Scharniere oder Schluesselrosetten. Bewahre sie gut auf, falls du sie spaeter wiederverwenden willst.
- 3 Mache Fotos vom Urzustand. So siehst du spaeter, welchen Weg du schon gegangen bist und kannst das Ergebnis gut vergleichen.

2

Schritt 2: Gruendliche Reinigung

- 1 Reinige das Moebelstueck mit warmem Wasser und einem milden Reiniger (z.B. Spuelmittel oder Moebelreiniger). Entferne Staub, Schmutz, Fett und alte Wachsreste.
- 2 Bei hartnaeckigen Verschmutzungen oder alten Kleberesten kannst du einen speziellen Entfetter oder Spiritus verwenden. Luefte dabei gut!
- 3 Lass das Moebelstueck danach komplett trocknen. Jede Restfeuchte kann spaeter Probleme mit der neuen Beschichtung verursachen.

3

Schritt 3: Reparaturen durchfuehren

- 1 Leime lose Verbindungen oder wackelnde Teile wieder fest. Verwende Holzleim und fixiere die Stelle waehrend des Trocknens mit Schraubzwingen.
- 2 Fuell Risse, Dellen oder Holzwurmloecher mit Holzspachtelmasse auf. Trage sie duenn auf und lass sie gut durchtrocknen.
- 3 Schleife die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier (ca. 180er Koernung) glatt. Achte darauf, dass keine Unebenheiten bleiben.

4

Schritt 4: Oberflaechenbearbeitung – Schleifen

- 1 Schleife alle Oberflaechen leicht an. Das raut die alte Schicht auf und sorgt dafuer, dass Grundierung und Farbe spaeter besser haften.
- 2 Beginne mit einer groeberen Koernung (z.B. 120er) bei stark beschaedigten oder lackierten Flaechen. Arbeite dich dann zu feineren Koernungen (180er bis 240er) vor.
- 3 Entferne den Schleifstaub gruendlich mit einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger. Jedes Staubkorn unter der Farbe ist spaeter sichtbar.

5

Schritt 5: Grundieren

- 1 Trage eine duenne Schicht Haftgrund oder Sperrgrund auf. Das ist besonders wichtig bei unbehandelten Hoelzern oder bei Moebeln, die stark nachdunkeln koennten.
- 2 Achte auf einen gleichmaessigen Auftrag und vermeide Farbnasen. Lass die Grundierung entsprechend der Herstellerangaben trocknen.
- 3 Bei Bedarf kannst du nach dem Trocknen der Grundierung nochmals leicht mit feinem Schleifpapier (240er Koernung) anschleifen und den Staub entfernen. Das sorgt fuer eine noch glattere Oberflaeche.

6

Schritt 6: Der Anstrich oder die Veredelung

- 1 Trage die erste Farbschicht auf. Verwende Pinsel fuer Ecken und Kanten, eine kleine Rolle fuer grosse Flaechen. Arbeite in duennen, gleichmaessigen Schichten.
- 2 Lass jede Farbschicht komplett trocknen, bevor du die naechste auftraegst. Oft sind zwei bis drei Schichten noetig, um ein deckendes Ergebnis zu erzielen.
- 3 Wenn du einen Shabby-Chic-Look moechtest, kannst du nach dem Trocknen einzelne Stellen mit feinem Schleifpapier wieder leicht anschleifen, um den darunterliegenden Ton oder das Holz sichtbar zu machen.

7

Schritt 7: Oberflaechenschutz und finale Details

- 1 Schuetze die neue Oberflaeche mit Klarlack (matt oder glaenzend), Moebelwachs oder Moebeloel. Das macht das Moebelstueck widerstandsaehiger und pflegeleichter.
- 2 Montiere die alten oder neuen Beschlaege wieder an. Manchmal machen neue Griffe schon einen riesigen Unterschied.
- 3 Lass das Moebelstueck nach dem Schutzanstrich noch einige Tage richtig durchhaerten, bevor du es stark belastest. Dann hast du lange Freude daran.

? Material & Werkzeug

Materialien

- ? Reinigungsmittel (Spuelmittel, Entfetter)
- ? Holzleim
- ? Holzspachtelmasse
- ? Schleifpapier (Koernung 120, 180, 240)
- ? Grundierung (Haftgrund, Sperrgrund)
- ? Moebellack (Kreidefarbe, Acryllack, Spruehlack)
- ? Klarlack, Moebelwachs oder Moebeloel
- ? Pinsel, Farbbrollen (klein)
- ? Schrauben, neue Griffe oder Beschlaege (optional)
- ? Abdeckfolie oder Malervlies

Werkzeuge

- ? Schraubenzieher

- ? Spachtel
- ? Schleifmaschine (optional, z.B. Exzentrerschleifer)
- ? Schraubzwingen (optional)
- ? Reinigungstuecher, Schwamm
- ? Staubsauger
- ? Arbeitshandschuhe
- ? Atemschutzmaske (bei Spruehlack oder Abbeizer)

? Tipps & Hinweise

? Denk dran: Weniger ist mehr beim Spachteln. Lieber mehrere duenne Schichten auftragen als eine dicke, die dann Risse bekommt.

? Nach dem Schleifen immer mit einem 'Staubbindetuch' (Tack Cloth) drueberwischen. Das nimmt auch den feinsten Schleifstaub auf, den du sonst nicht siehst.

? Bei alten Moebeln mit starkem Eigengeruch hilft es oft, die Innenseiten mit Kaffeepulver oder Backpulver fuer ein paar Tage auszustreuen, bevor du sie neu streichst.

? Teste die Farbe immer erst an einer unauffaelligen Stelle oder einem Reststueck. So siehst du, wie die Farbe auf dem Material wirkt und ob sie dir gefaellt.

? Oeffne Fenster und Tueren! Eine gute Belueftung ist nicht nur fuer deine Gesundheit wichtig, sondern laesst die Farbe auch besser trocknen und mindert Gerueche.

? Häufige Fragen

Welche Farbe ist am besten fuer Flohmarktmoebel?

Das kommt auf den gewuenschten Look an. Kreidefarben sind beliebt fuer einen matten, Vintage-Look, waehrend Acryllacke robust und in vielen Glaenzegraden erhaeltlich sind. Spruehlacke sind schnell, erfordern aber Uebung fuer einen gleichmaessigen Auftrag.

Muss ich wirklich immer grundieren?

In den meisten Faellen ja. Eine Grundierung sorgt fuer bessere Haftung, verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Holz (z.B. Harze, Nikotin) und sorgt fuer ein gleichmaessigeres Farbergebnis, was dir am Ende Farbe spart.

Wie entferne ich alten Lack oder Furnier am besten?

Alten Lack kannst du abschleifen. Bei sehr dicken Schichten kann ein Abbeizer helfen, aber arbeite damit nur im Freien und mit Schutzkleidung. Beschaedigtes Furnier kannst du vorsichtig abloesen, oft hilft hier schon warmes Wasser und ein Spachtel. Dann kannst du das darunterliegende Holz bearbeiten oder neues Furnier aufbringen.

Wie lange dauert so ein Projekt?

Das haengt stark von der Groesse des Moebelstuecks und dem Zustand ab. Ein kleines Beistelltischchen kann an einem Wochenende fertig sein, waehrend ein grosser Schrank mehrere Tage oder Wochenenden beanspruchen kann, besonders wegen der Trocknungszeiten zwischen den Schichten.

Was mache ich, wenn das Moebel nach Holzwurm riecht?

Wenn du Holzwurmbefall vermutest, handle das Moebelstueck zuerst mit einem speziellen Holzwurm-Ex-Mittel, bevor du mit der Restaurierung beginnst. Das Mittel wird in die Loecher gespritzt oder das gesamte Moebel eingepinselt. Lass es gut einwirken und luefte danach gruendlich.

Den vollständigen Artikel mit Bildern findest du auf:
<https://easy-co.de/flohmarkt-moebel-aufwerten/>